

步驟一: 透過 Apple App Store

或 Google Play 商店

下載 HPI Auton 交易軟件





Д,

Google Play

X

Google Pla

步驟二: 再透過 Apple App Store

或 Google Play 商店

下載 Google Authenticator 密碼生成軟件。







I CMHK LTE	下午5:06 🔹	95% 🛑					
_	HPI						
用戶代碼	用戶代碼						
密碼	密碼				. – –		
語言	繁體字				「 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」		
伺服器	交易帳戶 1			發达結落	「「人気却	old ه ال	
	àuton				•••I CMHK LTE	下午5:07	@ 95% —
	登入				く返回	變更密碼	登出
					變更密碼		
					現行密碼		
					新密碼		
	由於初次登。	入交易系統	統·閣下必須	頁進行	確認新密碼		
	變更密碼。				變更服務密碼		
	注意:密碼組織	合要求包含:	最少1個大寫英	文字元、	現行服務密碼		
	1個小寫英文字 麦。	『元或1個數	字字元的其中的	兩個元	新服務密碼		
					確認新服務密碼		提文
••• CMHK LTE	下午5:11 @	94%					
	《性密碼驗證 3						
秘鑰	A4ZEMLG7QHR4E6SN	複製					
一次性密碼		Ì		-			
	提交						
按下複製以取得秘鑰序號 A4ZE 用作稍後註冊一次式密碼。						ZEMLG7	QHR4E6S
		完成複製後·暫時離開交易HPI交易App。					

開啟 Google Authenticator 步驟四: 密碼生成軟件



0 掃描條碼 以人工方式輸入驗證碼

1

帳戶

密鑰

根據時間

以人工方式輸入驗證碼

≻

≻







把已複製的一次性密碼 446 413 重新貼上並提交